

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

prováděné podle zákona 22/1997 Sb. a § 6 nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb.

---

Výrobce :

**JK Beton s.r.o.**  
**K Dílnám 965, 280 02 Kolín**  
**IČO: 17669316**

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

C12/15 X0, C 16/20 X0, C 20/25X0, XC1  
C 25/30 X0, XC1-2,  
C30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2

**Podle ČSN EN 206+A2:2021**

C 12/15X0(F.1.1), C 16/20X0, XC1,2(F.1.1), C 20/25 X0, XC1-3(F.1.1),  
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2(F1.1),  
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3(F1.1),

**Podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 732404:2021**

určený pro konstrukce betonované na staveništi,  
montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční  
dílece pozemních a inženýrských staveb  
**splňuje základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.**

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný.  
Výrobce **JK Beton s.r.o.** přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými  
zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou  
dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

**Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému  
řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. V platném znění  
s použitím Certifikátu systému řízení výroby vydáno STAVCERT  
Praha s.r.o. AO 205.**

V Kolíně dne :

*15.1. 2025*

**JK Beton s.r.o.**  
JK Beton s.r.o.  
K Dílnám 965, 280 02 Kolín  
tel.: 603 235 070  
e-mail: info@jkbeton.cz  
IČO: 17669316, DIČ: CZ17669316

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

JK Beton s.r.o., K dílnám 965, 280 02 Kolín – Kolín IV

IČ: 17669316

prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek

## Směs z kameniva stmelená cementem SC

z provozu – betonárna Kolín

pevnostní třídy dle ČSN EN 14227-1: 2013

**C 1,5/2; C 3/4; C 5/6;  
C 8/10; C 12/15**

určený pro stmelené směsi použité pro provádění a údržbu pozemních komunikací a jiných dopravních ploch splňuje charakteristiky předepsané technickou normou ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem.

Ujištění o shodě bylo vystaveno na základě ČSN EN 14227-1: 2013, ČSN 73 6124-1: 2014 s použitím následujících dokladů:

- Průkazní zkouška vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1115, Ústavu stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice ze dne 1.8.2023.

Seznam technických předpisů a ČSN použitých při posouzení shody

- ČSN EN 14227-1: 2013 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi

z kameniva stmelené cementem

- ČSN 73 6124-1: 2014 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1:

Provádění a kontrola shody

- Obchodní a dodací podmínky

Kolín dne

15. 1. 2025

JK Beton s.r.o.  
K Dílnám 965, 280 02 Kolín  
tel.: 602 235 070  
e-mail: info@jkbeton.cz  
IČO: 17669316, DIČ: CZ17669316

# PROHLAŠENÍ O SHODĚ

---

vydané

Výrobce :

**JK Beton s.r.o.**  
**K Dílnám 965**  
**280 02 Kolín**  
**IČO: 17669316**

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

Výrobek

**Beton PB10, PB15, PB20, PB25, PB30**

Použití výrobku: jako beton ukládání obrubníků, podkladní betony, betony pod dlažby a jiné podlahové krytiny, výplně bednění

**splňuje základní požadavky podle podnikové normy PN-01-2022.**

Předpisy specifikující vlastnosti výrobku : **PN 01-2022**

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný.

Výrobce **JK Beton s.r.o.** přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

V Kolíně dne :

*15. 1. 2025*

**JK Beton s.r.o.**  
K Dílnám 965, 280 02 Kolín  
tel.: 602 235 070  
e-mail: info@jkbeton.cz  
IČO: 17669316, DIČ: CZ17669316